

STALLES

Stalles individuelles bovines,
équipées d'abreuvoirs en fonte à poussoir.

Stalle individuelle : L 1,20m

Stalle double : L 2,40m.

Location par modules de 2 stalles (ou 1 stalle double).



Conditionnement par palettes :

- CAILLEBOTIS

Conditionnement par palettes de 17 pièces
Dimensions palette : L 1,20m x l 2,50m x h 1,20m
Poids palette : 1 500 kg

- BAS-FLANCS

Conditionnement par palettes de 17 pièces
Dimensions palette : L 1,20m x l 1,90m x h 1,20m
Poids palette : 700 kg

- BARRES AU GARROT

Conditionnement par palettes jusqu'à 110 pièces
Dimensions palette : L 1,20m x l 2,60m x h 1,20m
Poids palette : 1 000 kg

- ABREUVOIRS

Voir page suivante : "Abreuvoirs".



OPTIONS :

- MÂTS pour suspension de panneaux animaux
Hauteur 3,00m.

Conditionnement à la demande

Dimensions palette : L 1,20m x l 2,60m x h 1,20m.

- BASTAINGS BOIS arrêteurs de stalles : longueur 2,40m

Palette de 84 bastaings :

L 1,20m x l 2,60m x h 1,20m - Poids : 750 kg

Fixations métal - Palette : L 1,20m x l 1,05m x h 1,15m.



Cases collectives

Barrières en tubulaire galvanisé

2 modèles :

- l 2,40m x h 1,60m, simple ou avec porte

- l 3,60m x h 1,60m, simple ou avec porte

Hauteur des portes : 2,10 m.

Conditionnement par palettes de 20 barrières modulables.

Dimensions palettes (selon taille de barrières choisies) :

L 2,60m x h 2,25m ou l 3,80m x h 2,25m - Poids 700 à 1 400 kg



Abreuvoirs

Abreuvoirs en fonte à poussoir.

Robinetterie laiton, T 3/4

Tuyaux Tricoflex diamètre 15mm (fournis)

Alimentation de départ en 20x27mm femelle (fournie).



Conditionnement par lots de 2 palettes :

- 1 palette de 54 abreuvoirs

- 1 palette contenant les tuyaux correspondants.

Dimensions palettes : L 1,20m x l 1,05m x h 1,15m.



Rampes de LAVAGE

- Bas-flancs de séparation

- Caillebotis bois

Alimentation par branchement sur borne incendie.

Raccordement par tuyau pompier diamètre 80 mm.

Conditionnement :

- 1 palette PLANCHERS

- 1 palette BAS-FLANCS

- BARRES AU GARROT

- 1 palette de tuyaux (L 1,20m x l 1,05m x h 1,15m).



Matériel de TRAITE

CHARIOT DE TRAITE

Équipement BOUMATIC

- Chariot simple : 2 x 6 postes
Bloc alimentation électrique, bloc lavage
dimensions L 2,30m x l 9,60m
- Rallonge de chariot : 2 x 5 postes supplémentaires
dimensions L 2,30m x l 6,20m.

Prévoir alimentations électriques (chariot de traite et tank à lait) :

- 2 branchements 32 A triphasé
- Alimentation eau
- Évacuation des eaux de lavage



POTS SEPARATEURS

Pour animaux sous traitement.
Contenance 20 ou 30 litres.



Installations de CLIPPAGE

Installation en tubulaire galvanisé

- Hauteur d'attache de tête réglable
(paliers de 10 cm)
- Bas-flancs de séparation
- Caillebotis bois (L 1,20m x l 2,45m)

Tentes garden non-comprises.



CASES

Claies ovines

Dimensions : L 2,00m x h 1,00m

Assemblage par cases individuelles ou multiples.

ATTENTION : nécessité d'un plan pour fournitures de claies compatibles entre-elles (claies extérieures, claies de séparations inter-cases...)



Conditionnement par palettes de 30 barrières modulables.
Dimensions palette : L 2,00m x l 1,05m x h 1,25m
Poids palette : 300 kg.



Chariots de TRANSPORT

Déplacement des animaux entre les cases de présentation et le ring.

Montés sur pneus, pont d'embarquement arrière.
Ridelles amovibles.

Dimensions : L 1,00m x l 2,40m x h 1,20m

Contenance approximative 4-5 brebis / 3 béliers / 7 agneaux.
Tractable - Poids total en charge 1 200 kg.



BOXES tubulaire

Barrières en tubulaire galvanisé

2 modèles :

- L 2,40m x h 1,60m, simple ou avec porte
- L 3,60m x h 1,60m, simple ou avec porte

Hauteur des portes : 2,10 m.



Conditionnement par palettes de 20 barrières modulables.
Dimensions palettes (selon taille de barrières choisies) :
L 2,60m x h 2,25m ou L 3,80m x h 2,25m - Poids 700 à 1 400 kg



Barrières roulantes

Sécurisation des entrées/sorties de piste.
Dimensions L 2,00 m x h 1,25 m.



PODIUMS

Structure galva, revêtement bois.

Longueur totale : 9,60 m

Podium simple : largeur 1,20m

Podium double : largeur 2,60m

Podium triple : largeur 3,40m



Podium simple largeur



Podium double largeur

Barrières BOIS

Barrières bois structure métal
Dimensions : L 2,00m x h 1,00m



Conditionnement par palettes de 25 barrières (soit 50 mètres linéaires).
Dimensions palette : L 1,15m x l 2,15m x h 1,20m.

SERVICES

TRANSPORT

Étude de votre projet pour livraison au meilleur tarif sur le lieu de votre événement.



AIDE AU MONTAGE

Mise à disposition possible d'un technicien pour vous aider lors de l'installation du matériel et de son démontage.

LOCATION D'OUTILS

Nous proposons des containers contenant le matériel nécessaire à la tenue d'un événement d'élevage :

- Brouettes
- Fourches
- Balais
- Râteaux



Dimensions containers :

L 2,00m x h 2,50m x l 3,00m - Poids 600 kg



SELEVENTS SAS

17 allée Evariste Galois
63170 AUBIERE- FRANCE

+33 (0) 4 73 28 95 10 - www.selevents.fr